




牛魔王光柱式 LED 电子屏

规格说明

一、产品外观



二、产品特性

本产品为定制化产品，可以纵向使用，也可以横向使用。

本产品使用动态式真实光柱显示数据，可以同时显示数字，美观中兼备直观，并且可以加入企业 Logo 和宣传信息。

数据采用 Modbus RTU 通讯，可以将任意数值数据以光柱形式展现，可以多个数据轮流展示。

显示模组可以采用市场各种 LED 显示模组，P10、P6、P5、P4、P3 都可以。像素至少在 256*64 以上，推荐 512*96 以上。相同观看距离下，像素越高，显示越精密，颗粒感越小。

参考尺寸如下：

模组	像素（高*宽）	高度（cm）
P10	256*64	256*64
	512*96	512*96
P6	256*64	154*38
	512*96	307*58
P5	256*64	128*32
	512*96	256*48
P4	256*64	102*26
	512*96	205*38

单色模组：只能显示**红色**字体。

双色模组：可以显示红、绿、黄**三种**颜色字体。

全彩模组：可以显示红、绿、黄、蓝、青、紫、白**七种**颜色字体。

为保证最佳观看效果，建议高度 512 像素以上。

宽度足够宽时，可以显示双光柱，或者更多光柱。光柱和数值随Modbus 轮询数值自动变化。

三、参数

供电：220V

通讯接口：两线制 RS485 通讯

通讯协议：Modbus RTU

四、技术支持

技术咨询：13953982581 杨工